



Dvigatel	1.7 л 8 кл. (80 л.с.), 5MT	
Uskunalar	Luxe	Luxe / Off-road
PR raqami	21230-000-A3	21230-000-A5
Asosiy narx, som.		

Asosiy jihozlar

Xavfsizlik			
Haydovchi xavfsizlik yostigʻi		.	.
Old yoʻlovchi xavfsizlik yostigʻi		.	.
Orqa oʻrindiqlarning boshosti yostiqlari		.	.
ISOFIX bolalar kursisi uchun mahkamlovchi moslamalar		.	.
Immobilayzer		.	.
Himoya signalizatsiyasi		.	.
Kunduzgi yoritish chiroqlari		.	.
Tumanga qarshi faralar		.	.
ERA-GLONASS ogohlantirish tizimi		.	.
Tormozlanish kuchlarini elektr yordamida taqsimlovchi bloklanishga qarshi tizim (ABS, EBD)		.	.
Interyer			
Bort kompyuteri		.	.

2 stakan ushlagichli konvertatsiya qilinadigan haydovchi o'rindig'i qo'ltiqchas	.	.
Quyosh nuridan himoyalaydigan bo'g'otga ko'zgu o'rnatilgan	.	.
Yukxona tokchasi	.	.
12V rozetka	.	.
Salonning markaziy plafoni	.	
Yukxona bo'limining yoritilishi	.	.
Qulaylik		
Vibratsiyadan qo'shimcha himoya	.	.
Rul orqali boshqarishni gidrokuchaytirish	.	.
Rul chambaragii balandligi sozlanadi	.	.
Haydovchi o'rindig'i balandligi sozlanadi	.	.
Oynalar tonirovkasi		
Orqa oynalarning kuchaytirilgan tonirovkasi	.	.
Markaziy qulf		
Masofadan boshqariladigan markaziy qulf	.	.
Yig'ib qo'yiladigan kalit	.	.
Old eshiklarning oynalari elektr yordamida ko'tariladi	.	.
Old o'rindiqlarni isitish tizimi	.	.
Tashqi ko'zgular elektr uzatmali va isitish tizimiga ega	.	.
Old oynani isitish	.	.
Parkovka datchiklari orqada	.	.
Orqa tomonni ko'rsatuvchi kamera	.	.
Konditsioner	.	.
Sovutish tizimiga ega buyumlar qutisi	.	.
Audiotayyorgarlik (faqat sim chilvirlari)		

Multimedia tizimi	.	.
Eksteryer		
Tomda joylashgan reylinglar	.	.
Bamperlar kuzov rangida	.	.
Eshikning tashqi tutqichlari kuzov rangida	.	.
Tashqi koʻzgular kuzov rangida	.	.
Shtamplab payvandlangan 15" gʻildiraklari, «kumush» rangda		
15" yengil qotishmali disklar, «kumush» rangda		
16" yengil qotishmali disklar, «grafit» rangda		.
16" yengil qotishmali disklar, «kumush» rangda	.	
Toʻliq oʻlchamli 15" poʻlat ehtiyot gʻildiragi	.	.
Boʻyalmagan plastikdan ehtiyot gʻildirak kolpagi	.	
Ehtiyot gʻildiragining plastic kolpagi kuzov rangida		.

Rang spektri



Kumushsimon-kulrang «Texno» (618) metallik



Kumushsimon-toʻq kulrang «Borneo» (633) metallik



Och kumushsimon metall «Qor malikasi» (690) metallik



Yashil metallik «Amazoniya» (324) metallik



Yorqin oq «Aysberg» (204)

Texnik xususiyatlari

1.7 л 8-кл. (80 л.с.), 5MT

Uzunlik / kengligi / balandligi, mm	4099 / 1804 / 1690
Erni tozalash, mm	220
Bagaj bolimi hajmi, L	320 / 650
Maksimal quvvat, kVt (hp) / rev. min.	58,5 (80) / 5000
Maksimal moment, Nm / rev. min.	127,4 / 4000
Tavsiya etilgan yoqilgi	бензин 95
Maksimal tezlik, km/soat	140
Tezlanish vaqti 0-100 km/soat, s	19
Kombinatsiyalangan aylanish, l/100 km	10,2
Transmissiya turi	5MT
Birlik turi	205/70 R15 (95/96, T); 205/75 R15 (97, T); 215/65 R16 (98, T/H)